

8章 資料編

8. 1 強度特性に関する資料




図-1 セメント水比と圧縮強度の関係




図-2 セメント水比と静弾性係数の関係




図-3 セメント水比と引張強度の関係




図-4 セメント水比と曲げ強度の関係





図-5 セメント水比とせん断強度の関係


8. 2 曲げじん性に関する資料

【曲げ強度および曲げじん性係数データ一覧】


配合 No.		鋼 繊 維			W/C (%)	s/a (%)	曲げ荷重 (KN)	高さ (cm)	幅 (cm)	曲げ強度 (N/mm ²)		じん性係数 (N/mm ²)	
		種類	混入率 (%)	混入量 (kg/m ³)						各 値	平 均	各 値	平 均
1	1-1	軽量コンクリート			48	48	29.9	15.10	15.41	3.83		0.04	
	1-2						30.5	15.02	15.20	4.00	3.81	0.04	0.04
	1-3						27.8	15.08	15.26	3.60		0.05	
2	2-1	普通コンクリート			48	48	41.3	15.20	15.88	5.07		0.04	
	2-2						36.3	14.99	15.18	4.79	4.88	0.04	0.04
	2-3						37.1	15.16	15.17	4.79		0.04	
3	3-1	A					38.0	15.15	15.11	4.93		4.50	
	3-2						52.7	15.06	15.27	6.85	6.31	5.68	5.65
	3-3						55.8	15.18	15.26	7.14		6.78	
4	4-1	B	0.75	60	43	54	46.5	15.05	15.23	6.07		4.43	
	4-2						50.4	15.04	15.23	6.58	5.95	5.26	4.41
	4-3						39.4	15.01	15.17	5.19		3.52	
5	5-1	C					48.0	15.05	15.30	6.23		4.45	
	5-2						45.4	15.02	15.27	5.93	5.59	4.71	4.16
	5-3						35.0	15.02	15.18	4.60		3.33	
6	6-1	A					43.5	15.05	15.15	5.70		4.57	
	6-2						44.5	15.07	15.00	5.88	5.70	5.25	4.87
	6-3						42.5	15.14	15.12	5.52		4.80	
7	7-1	B	0.50	40	48	52	36.5	15.02	15.15	4.81		4.04	
	7-2						40.4	15.02	15.09	5.34	4.91	4.39	4.06
	7-3						35.2	15.12	15.14	4.58		3.75	
8	8-1	C					34.2	15.23	15.27	4.35		3.50	
	8-2						31.3	15.24	15.16	4.00	4.25	3.17	3.46
	8-3						34.8	15.28	15.21	4.41		3.71	
9	9-1	A					55.0	15.08	15.27	7.13		6.28	
	9-2						52.4	15.16	15.13	6.78	6.83	6.16	6.06
	9-3						50.5	15.06	15.25	6.57		5.74	
10	10-1	B	0.75	60	48	56	32.0	14.95	15.38	4.19		3.36	
	10-2						41.0	15.52	15.26	5.02	4.86	4.57	4.02
	10-3						41.8	15.10	15.33	5.38		4.11	
11	11-1	C					40.2	15.37	15.26	5.02		3.29	
	11-2						44.1	14.87	15.27	5.88	5.54	3.72	3.66
	11-3						46.3	15.27	15.60	5.73		3.98	
12	12-1	A					56.1	15.08	15.26	7.27		6.23	
	12-2						58.5	15.02	15.23	7.66	7.60	6.25	6.51
	12-3						60.6	15.02	15.34	7.88		7.05	
13	13-1	B	1.00	80	48	64	69.2	15.05	15.27	9.00		7.30	
	13-2						63.2	15.03	15.20	8.28	8.59	5.57	6.52
	13-3						64.9	15.03	15.23	8.49		6.69	
14	14-1	C					49.4	15.00	15.10	6.54		5.42	
	14-2						44.0	15.04	15.15	5.78	6.33	4.07	4.79
	14-3						50.9	15.02	15.20	6.68		4.88	
15	15-1	A					57.8	15.03	15.06	7.65		6.61	
	15-2						47.2	15.10	15.17	6.14	6.66	5.64	5.70
	15-3						47.2	15.08	15.10	6.19		4.85	
16	16-1	B	0.75	60	53	58	44.9	15.13	15.11	5.84		3.79	
	16-2						47.3	15.03	15.08	6.25	5.76	4.40	3.91
	16-3						39.0	14.98	15.05	5.20		3.53	
17	17-1	C					34.2	14.99	15.12	4.53		2.59	
	17-2						36.6	14.99	15.06	4.87	4.74	3.09	2.88
	17-3						35.6	14.85	15.10	4.81		2.95	




荷重～たわみ曲線 【配合No.2】




荷重～たわみ曲線 【配合No.1】




荷重～たわみ曲線 【配合No.4】






荷重～たわみ曲線 【配合No.3】






荷重～たわみ曲線 【配合No.6】




荷重～たわみ曲線 【配合No.5】




荷重～たわみ曲線 【配合No.8】






荷重～たわみ曲線 【配合No.7】






荷重～たわみ曲線 【配合No.9】






荷重～たわみ曲線 【配合No.10】






荷重～たわみ曲線 【配合No.11】




荷重～たわみ曲線 【配合No.12】




荷重～たわみ曲線 【配合No.14】






荷重～たわみ曲線 【配合No.13】



荷重～たわみ曲線 【配合No.16】




荷重～たわみ曲線 【配合No.15】




荷重～たわみ曲線 【配合No.17】

8. 3 曲げ疲労試験に関する資料


- ・ 測定項目については 10 項を参照。
- ・ それぞれの測定は各種ゲージ及びデータロガーを用いて行った。
- ・ 本項では、曲げ疲労試験における測定結果を示す。
- ・ 試験体記号については、下記に記号の意味を示す。
- ・ 繊維無混入(D)については、破壊サイクルのみ測定した。




A85-1 たわみ




A85-1 底面ひび割れ幅









A85-1 上縁歪







歪進展


















※ 歪進展長さと底面ひび割れ幅はゲージ外にひび割れがはいったのでデータなし























※歪進展に関してはゲージ外にひび割れが入ったのでデータなし




























※底面ひび割れ幅及び歪進展に関しては面外破壊のためデータなし。

B75-1 上縁歪




B75-1 歪進展




※たわみ、底面ひび割れ幅に関しては、ゲージ取り付け不良のためデータなし


B75-2 たわみ




B75-2 底面ひび割れ幅




B75-2 上縁歪




B75-2 歪進展




B75-3 たわみ




B75-3 底面ひび割れ幅




B75-3 上縁歪




B75-3 歪進展




B65-1 たわみ




B65-1 底面ひび割れ幅




B65-1 上縁歪




B65-1 歪進展




B65-2 たわみ




B65-2 底面ひび割れ幅




B65-2 上縁歪




B65-2 歪進展




B65-3 たわみ




B65-3 底面ひび割れ幅











B65-3 上縁歪 (μ)











B65-3 歪進展




























ゲージ外のためデータ取れず









クラックは75mmのゲージをそれたので、500、800 μ の歪は75mmまで達していないがクラックは上縁まで達している。


C75-3 たわみ




C75-3 底面ひび割れ幅











C75-3 上縁歪







C75-3 歪進展

















200万回までもったが、フロッピー故障のため1663000回までしかデータなし。





人工軽量骨材コンクリート施工例（平成10年～12年度）

工 事 件 名	構造・階数	設計事務所 施 主	施 工 会 社	使用部位	呼び強度	コンクリート比重	スラブ (cm)	工 期 年/月	地区
タイタススキット局舎	S・3F	ニテカー	清水建設	躯体	2.4	1.9	1.8	12/6	北海道
苫東厚真発電所4号機用設	SRC・10F	北海道電力	大成・鹿島・大林JV	屋上スラブ	22.2	1.9	1.8	12/8	北海道
ホテルルートイン札幌	S・10F	旺建設計	西松建設	床	2.1	1.9	1.5	12/8	北海道
札幌駅和開発ビル東工区	S・38F	日本設計	鹿島・鹿谷・札幌JV	躯体	2.1	1.9	1.5	12/8～14/3	北海道
黒石市六郷小学校校舎	RC・2F	黒石市	工藤重組	屋根スラブ	2.1	1.65	1.8	10/9～11/10	青森
浪岡町総合福祉センター	SRC・	関・岡設計	奥村工務店	DPL床暖	1.8	1.9	1.8	10/9～11/11	青森
敬友会老人ホームおたけ	RC・1F	渡辺建築設計	黒金・中村JV	防水工	1.8	1.8	1.8	11/6～11/11	山形
ドコモ東北山形ビル	S・10F	NTTファシリティーズ	竹中・鹿建・安藤JV	床	2.1	1.9	1.8	12/5～12/7	山形
パチンコタイガー札幌店	S・6F	田村建築設計	熊谷組	駐車場床	1.8	1.8	2.1	12/4～12/5	宮城
栗原地区新設高校	RC・4F	シーラカンス&アソシエーション	関・橋本・渡辺特定JV	屋上昇え	1.8	—	1.8	12/12～13/3	宮城
同			日本・上田・小野寺JV	アルサイドシダー	1.8	—	1.8	12/12～13/2	宮城
エナジースクエアビル	S・28F	日建設計	鹿島・前田・戸田外JV	床	1.8	1.65	2.4	13/1～13/7	宮城
女性総合センター	SRC・6F	横総合計画	西松・野地組JV	床	1.8	1.8	1.5	10/12～12/10	福島
FASL J V 3	S・4F	大成建設	大成建設	屋上シタダー	2.1	1.8	1.5	12/11	福島
さいたま広域合同庁舎B	S.SRC・26F/3B	日建・東畑	竹中工務店	床	3.0	1.70	1.8	10/1～11/11	埼玉
さいたま広域合同庁舎A	S.SRC・31F/2B	日建・東畑	鹿島建設	床	24.27	1.70	1.8	10/1～11/12	埼玉
浦和ワシントンホテル	S.SRC・12F/1B	日建設計	東急建設外JV	床	21.24	1.85	1.8	10/4～10/9	埼玉
浦和ロイヤルバインホテル	S.SRC・20F/3B	日建設計	清水建設外JV	床	2.1	1.85	18.21	10/6～11/3	埼玉
さいたまアリーナ	S・7F/1B	日建設計	大成建設	床	2.1	1.85	1.8	10/9～11/9	埼玉
浦和簡保健康増進施設	S.SRC・16F/2B	健康福祉事業	鴻池組外JV	床	22.5	1.85	2.1	11/3～11/8	埼玉
NTTドコモさいたま	S.SRC・25F/3B	NTTファシリティーズ	鹿島建設	床	2.4	1.65	2.1	11/6～12/2	埼玉
ヒューマンバビリオン	S.SRC・10F/3B	類設計室	熊谷・戸田JV	床	2.4	1.65	1.8	11/11～12/3	埼玉
明治さいたま新都心ビル	S・35F/3B	日建設計	鹿島建設JV	床	2.4	1.65	2.0	12/11～13/6	埼玉
千葉地域文化活動支援施設	S.SRC・11F/2B	郵政省	奥村組	床	2.1	1.90	1.8	10/5～10/8	千葉
エクセレント千葉駅前タワー	SRC・14F	新日本建設	新日本建設	床	2.4	1.85	1.8	10/3～10/6	千葉
I B M	S・10F/1B	日本設計	清水建設	床	1.8	1.85	1.8	10/5～10/9	千葉
和洋国府台女子大	S.RC・19F/2B	石本建築設計	戸田建設	床	2.4	1.85	1.8	11/7～12/3	千葉
ゲートシティ大崎西棟	S・24F/4B	日建設計	大成建設外JV	床	2.1	1.65	18.21	8/12～10/8	東京
ゲートシティ大崎東棟	S・24F/4B	日建設計	鹿島建設外JV	床	2.1	1.65	18.21	9/3～10/8	東京
講談社新社屋	S.SRC・26F/2B	菊竹清訓	鹿島・竹中JV	床	1.8	1.85	1.8	9/5～10/9	東京
品川インターシティC棟	S.SRC・31F/3B	日本設計	大林・清水・鹿島外JV	床	2.1	1.85	18.21	9/2～10/7	東京
品川インターシティB棟	S.SRC・31F/3B	日本設計	大林・清水・鹿島外JV	床	2.1	1.85	18.21	9/4～10/7	東京
品川インターシティA棟	S.SRC・32F/2B	日本設計	大林・清水・鹿島外JV	床	2.1	1.85	18.21	9/5～10/7	東京
新半蔵門会館	S.SRC・17F/3B	警視庁・日建設計	フジタ・竹中JV	床	1.8	1.65	2.1	9/5～10/8	東京
西神田三丁目北第東地区	S.RC・17F/2B	日建設計	熊谷組外JV	床	2.1	1.65	1.8	9/6～10/5	東京
学術の総合情報センター	S.SRC・23F/2B	文部省文化施設・山下設計	清水建設外JV	床	2.1	1.85	1.8	9/9～10/9	東京
日本都市センタービル	S.SRC・22F/2B	日建設計	大成建設外JV	床	2.1	1.85	1.8	9/10～10/9	東京
西新宿六丁目西第一地区市街地再開発	S.SRC・27F	日建設計	佐藤他JV	床	1.7	1.70	1.8	9/10～	東京
芝センタービル	S.RC・18F/2B	鹿島建設	鹿島建設外JV	床	2.1	1.85	1.8	9/10～10/9	東京
警視庁準住宅	S.RC・19F/2B	警視庁・八千代エンジニア	清水・大成JV	床	2.1	1.85	1.8	9/10～11/1	東京
山王共同ビル	S・44F/4B	三菱地所	清水建設	床	2.1	1.85	1.8	9/11～11/10	東京
創価大学校舎棟	S.SRC・14F/3B	創造社	大林組他JV	床	2.1	1.85	1.8	9/12～10/	東京
都住08H-102 南	S.RC・10F	東京都住宅局	カトービルト・中島JV	躯体	2.7	1.85	1.8	10/1～10/7	東京
都住08H-103 南	S.RC・10F	東京都住宅局	ニイクラ・長井JV	躯体	2.1	1.85	1.8	10/1～10/7	東京
都住08H-107 南	S.RC・14F	東京都住宅局	大栄・森永JV	躯体	2.1	1.85	1.8	10/2～10/10	東京
都住08H-104 南	S.RC・10F	東京都住宅局	田中土建外JV	躯体	2.1	1.85	1.8	10/4～10/8	東京
都住08H-105 南	S.RC・10F	東京都住宅局	日産建設外JV	躯体	2.1	1.85	1.8	10/4～10/11	東京
都住08H-104 東	S.RC・10F	東京都住宅局	越野・佐藤JV	躯体	2.4	1.90	1.8	10/7～11/1	東京
都住08H-104 南	S.RC・10F	東京都住宅局	神崎他JV	躯体	2.1	1.85	1.8	10/11～10/6	東京
明治生命青山ビル	S.CFT・13F/3B	三菱地所・竹中・戸田	竹中他JV	床	2.1	1.85	1.8	10/2～10/12	東京
中野坂上中央一丁目	S.SRC・24F/2B	I N A・新建築研究所	住友・戸田JV	床	2.1	1.85	—	10/2～10/12	東京
新中央合同庁舎第2号館	S.SRC・21F/4B	建設省	清水・関・鹿島JV	床	2.4	1.65	1.8	10/2～11/3	東京
蔵前マンション	S.RC・14F/1B	北野建設	北野建設	躯体	27～36	1.85	2.1	10/4～10/9	東京
有明ワシントンビル	S.SRC・22F/3B	安井建築設計	竹中・三井JV	床	2.4	1.85	1.8	10/4～11/1	東京
東京ドームホテル	S.SRC・43F/3B	丹下設計	清水建設	床	2.1	1.85	2.1	10/4～11/12	東京
中村橋マンション	S.RC・14F F	北野建設	北野建設	躯体	21.24	1.90	2.1	10/6～10/10	東京
日本アムウェイ本社	S.SRC・13F/3B	日本設計	鹿島建設外JV	床	2.1	1.75	1.8	10/6～11/1	東京

[工事名、設計事務所名、施工会社名等は略表記もあります]

工 事 件 名	構造・階数	設 計 事 務 所 施	建 設 会 社	使 用 部 位	呼び強度	コンクリ ート比重	スラッ フ (cm)	工 期 年/月	地区
赤坂2丁目共同ビル	S.SRC・25F/2B	清水建設	清水建設	床	2.4	1.90	2.1	10/6~11/2	東京
虎ノ門2丁目計画	S.SRC・21F/4B	森ビル設計・新日本興業	大林組外JV	床	2.4	1.85	1.8	10/6~11/3	東京
関東郵便局庁舎	S.SRC・28F/2B	構造計画	大成建設	床	2.1	1.85	1.8	10/7~11/8	東京
構造計画研究所	S.SRC・9F/2B	構造計画研究所	清水建設外JV	床	2.1	1.85	1.8	10/9~10/11	東京
慈恵大学H2建設	S.SRC・23F/3B	伊藤喜三郎	大成建設外JV	床	2.1	1.85	1.8	10/10~11/3	東京
国際ファッションセンター	S.SRC・25F/1B	日本設計	大成建設	床	2.1	1.85	1.8	10/10~11/8	東京
楽天地ダービービル	S.SRC・9F/3B	日本競馬施設	竹中工務店	床	2.1	1.85	1.8	10/11~11/7	東京
市ヶ谷庁舎D棟	S.SRC・10F/1B	日建設計	鹿島建設	床	2.4	1.85	1.8	10/11~11/9	東京
市ヶ谷庁舎E棟	S.SRC・10F/1B	日建設計	竹中工務店	床	1.8	1.85	1.8	10/11~11/9	東京
芝三丁目共同ビル	S.SRC・34F/2B	日建設計	大林組	床	2.4	1.85	2.1	10/11~11/12	東京
凸版印刷小石川ビル	S.SRC・21F/3B	岡田新一	安藤建設	床	2.1	1.85	1.8	10/11~11/12	東京
高島平商業施設	S・1F	東急建設	東急建設外JV	屋上・駐車場	2.4	1.85	15, 18	10/12~11/1	東京
代々木RCビル	SRC・	NTTファシリティーズ	鹿島建設外JV	床	2.1	1.65	2.1	10/12~12/3	東京
関東逓信病院建替	S.SRC・12F/4B	NTTファシリティーズ	大井・中井・川口JV	床	2.5, 5	1.65	1.8	10/12~11/3	東京
町田駅ビル増築	S・12F/1B	JR東日本	鉄拳・東急JV	床	2.1	1.85	1.8	11/1~11/3	東京
晴海一丁目Y棟	S・39F/4B	日建・丸栄・山手JV	鹿島建設JV	床	2.1	1.85	2.1	11/2~12/9	東京
晴海一丁目Z棟	S・33F/4B	日建・丸栄・山手JV	大林組	床	2.1	1.85	2.1	11/3~12/9	東京
晴海一丁目X棟	S・44F/4B	日建・丸栄・山手JV	大成建設JV	床	2.1	1.85	2.1	11/3~12/10	東京
晴海一丁目W棟	S・19F/1B	日建・丸栄・山手JV	大林組	床	2.1	1.85	2.1	11/10~12/9	東京
法政大学市ヶ谷新築	S.SRC・27F/4B	山下設計	大成建設外JV	床	2.2, 5	1.85	2.1	11/3~11/12	東京
番町麹町共同ビル	SRC・21F/2B	鹿島建設	鹿島建設	躯体	2.1	1.85	1.8	11/3~12/1	東京
東京湾合同庁舎	S・11F/2B	建設省	大成建設	床	2.1	1.85	1.8	11/3~12/1	東京
NTTドコモ代々木ビル	S・27F/3B	NTTファシリティーズ	鹿島建設	床	2.1	1.65	2.1	11/3~12/8	東京
渋谷桜丘町プロジェクト	S・41F/6B	構造計画	東急建設	床	2.1	1.90	18, 21	11/3~12/12	東京
新宿全研プラザ	S.SRC・10F/4B	日建設計	清水建設	床	2.4	1.85	1.8	11/4~11/10	東京
後楽一丁目森ビル	S.SRC・19F/5B	森ビル現代建設	清水建設	床	2.1	1.85	1.8	11/4~12/2	東京
帝国データバンク	S.SRC・10F/3B	NTTファシリティーズ	鴻池組	床	2.1	1.65	1.8	11/5~11/10	東京
新東京サンケイビル	S.SRC・31F/4B	竹中工務店	竹中・北野JV	床	2.7	1.85	2.1	11/5~12/3	東京
東京大学付属病院	S・25F/1B	岡田新一	大林組	床	2.1, 2.4	1.85	1.8	11/5~12/3	東京
西新橋Jビル	S・14F/2B	岡田設計	鉄建建設	床	2.1	1.85	1.8	11/6~11/7	東京
平井駅前再開発	SRC・21F/1B	7thファブレーション	日産建設	躯体	2.4	1.85	1.8	11/7~11/10	東京
後楽2丁目東地区	S.SRC・14F/2B	日建設計	鴻池・東亜JV	床	1.8	1.65	1.8	11/7~12/1	東京
東京宝塚ビル	S・19F/3B	竹中工務店	竹中工務店	床	2.7	1.90	2.1	11/7~12/3	東京
日商岩井東京本社ビル	S・24F/2B	日建・細井	清水建設JV	床	2.1	1.85	1.8	11/9~12/9	東京
江東区亀戸区民施設	S・9F/1B	日建設計	清水建設	床	2.4	1.85	1.8	11/11~12/1	東京
テレビ朝日デジタルメディア館	SRC・9F/1B	竹中工務店	竹中工務店	躯体	2.1	1.90	1.8	11/11~12/5	東京
中央信託銀行新本社ビル	S・22F/3B	竹中工務店	鹿島建設JV	床	2.7	1.85	1.8	11/11~12/8	東京
M S原宿ビル	S・18F/2B	松田平田	鹿島建設	床	2.1	1.90	1.8	11/11~12/9	東京
NTTドコモ丸段	S.SRC・7F/4B	NTTファシリティーズ	清水建設	床	3.0	1.75	1.8	11/12~12/4	東京
国立スポーツセンター	S・7F/2B	教育施設建設	フジタ	床	2.4	1.85	1.8	11/12~12/6	東京
六本木一丁目YM計画	S・13F/1B	竹中工務店	竹中工務店	床	3.0	1.90	1.8	11/12~12/12	東京
芝公園2丁目共同ビル	S・30F/2B	大林組	大林組	床	1.8, 2.1	1.85	1.8, 2.1	12/2~13/3	東京
愛宕2丁目計画	S・41F/3B	森ビル	竹中工務店	床	2.7	1.90	2.1	12/3~13/1	東京
鈴江コーポ竹芝	S・10F/1B	日本設計	鹿島建設	床	1.8, 2.4	1.75	1.8	12/4~12/9	東京
東五反田5丁目	S・17F/2B	日本設計	大成建設JV	床	2.4	1.85	1.8	12/4~13/2	東京
クリオ北新宿	S・14F/2B	緑建築設計	坂田建設	床	2.7	1.80	1.8	12/6~12/11	東京
小学館昭和ビル	S・10F/2B	日建設計	竹中工務店	床	2.4	1.85	1.8	12/6~12/11	東京
市ヶ谷田町ビル	S・15F/1B	旭化成工業	清水建設	床	2.7	1.90	1.8	12/7~12/11	東京
銀座郵便局	S・7F/2B	東京郵便局	大林組	床	2.4	1.85	1.8	12/9~13/5	東京
PCP	S・31F/4B	日建・竹中	竹中工務店JV	床	2.4	1.85	2.1	12/9~13/5	東京
芝浦2丁目ビル	S・9F/1B	山下設計	前田建設	床	2.4	1.90	1.8	12/11~13/3	東京
上目黒2丁目再開発	S.SRC・25F/3B	日本設計	7th・大成JV	床	2.1	1.85	1.8	12/12~13/3	東京
虎ノ門4丁目計画	CFT・12F/2B	森トラスト・安井	鹿島建設	床	2.4	1.85	1.8, 2.1	13/1~13/3	東京
横浜市大黒・浦船病院	S.SRC・	横河建築設計	竹中他JV	床	2.1	1.85	1.8	9/9~	神奈川県
横浜MMタワー	S.SRC・22F/1B	エヌ・ティ・ティ・データ	大成建設外JV	床	2.1	1.65	1.8	10/5~10/9	神奈川県
環境事業局金沢工場	S.SRC・RC・8F/1B	大建設	前田建設外JV	床	1.8	1.85	1.8	10/5~11/3	神奈川県
横浜ワールドポーターズ	S.SRC・11F/1B	梓設計	鹿島建設外JV	床	2.1	1.85	1.5	10/8~11/1	神奈川県
NECルネッサンス	S.SRC・26F/2B	日建設計	大林組	床	2.1	1.85	1.8	10/12~11/7	神奈川県
情報文化センター整備	SRC・12F	日建設計	鹿島・細井・特設建設JV	躯体	2.4	1.65	1.8		神奈川県

工 事 作 名	構造・階数	設 計 事 務 所 施 主	建 設 会 社	使 用 部 位	呼び強度	コンクリート比重	スラッパ (cm)	工 期 年/月	地区
日大産科キャンパス生物資源科学部	S.SRC・16F	佐藤総合計画	島島・小田JV	床	21	1.85	15	12/1~13/5	神奈川
横浜簡易裁判所	S.SRC・13F/2B	建設省	大成建設	床	24~33	1.85	18	12/4~12/11	神奈川
K S電気湘南平塚店	S・3F	清水建設	清水建設	床	21	1.85	18	12/8~12/12	神奈川
国際会議場	S.SRC・11F/2B	坂倉設計事務所	鴻池他JV	軀 体	24	1.85	18	10/12~11/3	茨城
鹿島セントラルビル	S.SRC・16F/1B	日本設計	鹿島建設	床	21,24	1.85	18	10/12~11/6	茨城
群馬県庁行政棟	SRC・33F/2B	佐藤総合計画	大成・清水・鹿島JV	床	21	1.85	18	9/11~11/3	群馬
高崎市金井潤市営住宅 (第1期)	W・RH・3F	市道部・群馬県建築JV	富田屋外JV	床	21	1.75	18	10/4~11/3	群馬
高崎市金井潤市営住宅 (第2期)	W・RH・3F	市道部・群馬県建築JV	井上工業外JV	床	21	1.75	18	11/4~12/1	群馬
N T T ドコモ長野	S・16F/2B	NTTファシリティーズ	熊谷・フジタ	床	21~30	1.75	18	11/7~11/10	長野
イトーヨーカドー 甲府駅前店	S・3F	佐野建築設計	西松・間JV	床	21	1.8	18	12/1	山梨
遠鉄田町ビル	S・10F/1B	竹中工務店	竹中他JV	床	21	1.85	18	10/9~11/3	静岡
聖隷浜松病院第3期	SRC・9F/1B	公共施設研究所	清水建設	軀 体	24	1.85	21	11/5~11/10	静岡
熱海海岸公園海水利用型健康運動施設	SRC・4F	桂設計	間・大館JV	デッキスラブ	21	1.85	18	11/11	静岡
富士(11)隊舎外部改修	RC・	防衛庁	丸勝工務店	屋 上	18	1.80	15	12/3~13/6	静岡
静岡市斎場火葬棟	RC・	針谷建築設計	住友建設	シンダーコン	18	1.8	18	12/8	静岡
特老ホーム旭色の里 期床	RC・4F	七丈設計	竹中工務店	軀 体	21	1.9	18	13/3	静岡
駿豆水道用水供給事業三島調整池新設	S・3F	静岡県	鹿島・東海JV	床	18	1.65	15	13/3	静岡
新潟県自治会館	SRC・12F	日建設計	鹿島建設外JV	床	21	1.80	18	11/5~11/8	新潟
富山全日空ホテル	S・19F/2B	観光企画設計	大成建設	床	21	1.85	18	10/5~10/12	富山
敦賀サイエンスセンター	RC・4F	敦賀テクノカル開発機構	大林・飯浜・石川JV	床	24	2.00	18	12/12	福井
福井新聞社新社屋等	SRC・9F	松田平田・合昇・直川	鹿島・清水・村中JV	床	24	1.90	18	12/12~13/6	福井
ソフトピアパノソント・キョウビル	SRC・6F	全国メディア情報管理JV	鹿島・土屋・岐建JV	床	24~27	1.8	18	11/5	岐阜
ゴルフ5岐阜店	RC・2F	島中設計	熊谷組	床	21	1.8	18	11/5	岐阜
もえぎの里	RC・3F	司設計	鴻池組	床	18	1.8	15	11/6	岐阜
ワールドデザインシティ	RC・3F	松田平田設計	大日本土木	床	24~30	1.8	18	11/7	岐阜
豊田市庁舎建設工事	・8F	アズサ設計	大林組他JV	床	18	1.90	15		愛知
JRセントラルタワーズ	S・51F/4B	JR東海・大成・飯設計	大成・竹中・大林JV	床	21	1.85	18	9/1~11/3	愛知
春日井市文化フォーラム図書館	RC・4F	安井建築事務所	佐藤・土屋JV	シンダー	18	1.70	18	~11/3	愛知
JRセントラルタワーズ	S・51F/4B	JR東海・佐藤外JV	大成・竹中・大林JV	床	21~27	1.85	18,21	9/1~11/4	愛知
名城病院新築	S・11F	日建設計	佐藤・鴻池JV	床	21	1.85	18	11/10~12/3	愛知
春日井文化フォーラム図書館	SRC・	春日井市	佐藤・土屋・イリヤJV	床	21	1.9	18	11/4~	愛知
東スポーツセンター等複合施設	SRC・	名古屋市	熊谷・浅沼・中村JV	床	18	1.9	18	11/5~	愛知
熱田区役所等複合庁舎	・	名古屋市	大成・村松・名工JV	床	21	1.9	18	11/7~	愛知
サン・ミズホテル	・	・	清水建設	床	24	1.9	18	11/11~	愛知
R & Bホテル名古屋	SRC・	竹中工務店	竹中工務店	床	21	1.9	18	11/12~	愛知
名古屋猪子石工場	SRC・	名古屋市	佐藤・飯浜・徳合JV	軀 体	21	1.9	18	12/1~	愛知
東スポーツセンター	SRC・	名古屋市	竹中・熊谷・名工JV	床	21	1.9	18	12/10~	愛知
安城更生病院	S.RC・9F	日建設計	清水・佐藤・西松JV	軀 体	27~33	1.9	18	12/11~	愛知
名古屋大学医学部校舎	SRC・	文部省	大成・鴻池・安藤JV	軀 体	24	1.9	18	12/11~	愛知
四日市港ボートビル建設	SRC・14F	石本建築事務所	大成・東洋・久志本JV	床	21	1.90	18	9/7~11/5	三重
津駅前北部地区市街地再開発施設	RC・13F	佐藤総合計画	大林・日本土建・三重興林	床	24	1.9	18	11/8~	三重
津駅前再開発	S・18F/1B	佐藤総合計画	大林・日本土建外JV	床	21	1.85	18	12/1~	三重
京都競馬場スタンド	SRC・	安井建築設計	竹中・戸田・大木JV	床	21	1.85	18	10/12~11/6	京都
京都駅前再開発ビル	S・11F	安井建築設計	大林・竹中外JV	床	24	1.85	18	11/9~12/4	京都
椿本チェーン京田辺工場	S・4F	HAW・渡辺建築	鴻池・大林・きんでん外JV	床	21	1.85	18	11/10~13/5	京都
パインフィールド 丸太町	RC・11F	建築計画研究所	清水建設	軀 体	21	1.85	18	11/2~12/5	京都
大型児童館ビックバン	SRC・	大阪府	大成・三菱・森本JV	床	18	1.85	18	10/5~10/11	大阪
泉ヶ丘駅前整備ペDESTリアンデッキ	SRC・	大阪府	中林建設	床	18	1.85	18	10/4~10/6	大阪
堺市駅前地区市街再開発	RC・45F	HUD(竹中)	竹中・大成・東海JV	床	24	1.85	21	10/7~10/10	大阪
阿倍野B2市街地再開発事業D-4-2棟	SRC・14F	内藤建築	東急建設	軀 体	21	1.85	18	10/4~11/3	大阪
松崎住宅建設工事	SRC・13F	大阪府	森本組	軀 体	21	1.85	18	10/4~11/3	大阪
中之島MTビル	S・23F/4B	日建設計	竹中・大林JV	床	21	1.85	18	10/4~11/3	大阪
堺市宮鶴道住宅	W・RH・3F	市浦都市開発	堀土建・アトリフォーム	床	21	1.75	18	10/4~11/3	大阪
ガーデンシティ西新田ビル大和ハウス本社	S・24F	大和ハウス	大和ハウス工業	床		1.85	18		大阪
阪急ファイブ	S.SRC・12F	竹中工務店	竹中工務店	軀 体		1.85	18		大阪
新堂島ビル皇島アパレル	SRC・23F	日建設計	大林・竹中・鹿島JV	軀 体		1.75	18		大阪
ガーデンシティ西新田 モード学園	S・21F	日建設計	鹿島・大林・長谷JV	床		1.85	18		大阪
大阪国際会議場	S・13F	黒川・イブスタ・アラフ	竹中・大林・フジタJV	床		1.85	21		大阪
ガーデンシティタワーズ	S・31F/2B	日建設計	大成・西松・前田外JV	床	21	1.85	18	10/11~11/6	大阪

工 事 件 名	構造・階数	設計事務所 施 主	建 設 会 社	使用部位	呼び強度*	コンクリート比重	スラブ厚 (cm)	工 期 年/月	地区
朝日マンション	RC・9F	77ファシリティ	三菱建設	躯体	21	1.85	18	11/6~11/8	大阪
NHK大阪新放送会館	S・21F/38	日建設計	大林・竹中・戸田外JV	床	21	1.85	18	11/7~12/4	大阪
南津守第2住宅3号館	SRC・14F	大阪市営住宅	西武・西本JV	躯体	24	1.85	18	10/9~13/4	大阪
舞子駅前地区再開発	SRC・27F/18	日建設計	住友建設	躯体	24	1.85	18	10/12~12/6	兵庫
住友生命OBP新城見ビル	S・21F	日建設計	竹中・熊谷JV	床	21	1.85	18	11/1~13/7	大阪
加美神明第2期	SRC・14F	大阪市住宅局	佐伯・平原JV	躯体	24	1.85	18	11/3~13/4	大阪
西喜連第4住宅3号館	SRC・13F	大阪市住宅局	佐田・鍛冶JV	躯体	24	1.85	18	11/3~13/9	大阪
ニッセイ新大阪ビル	S・21F/2B	日建設計	大林・大成・竹中JV	床	24,27,30	1.85	18	11/4~14/3	大阪
井高野住宅1号館	SRC・13F	大阪市住宅局	岸組	躯体	24	1.85	18	11/6~13/4	大阪
井口ビル	S・7F	アリス建築設計	藤木工務店	床	21	1.65	18	11/8~11/9	大阪
難波再開発A-1地区	S・30F/38	日建設計	竹中・東海建設JV	床	27	1.85	21	11/11~17/4	大阪
USJ近畿都ホテル	SRC・25F	竹中工務店	竹中工務店	躯体	24	1.85	21	11/11~	大阪
光世証券本社ビル	SRC・11F/18	永田・北野	住友建設	躯体	27,30	1.85	21	11/11~	大阪
全信連大阪ビル	S・14F/18	三菱地所	竹中工務店	床	27	1.85	21	11/12~	大阪
日東住宅	SRC・14F	大阪市住宅局	岐建	躯体	24,27,30	1.85	18	12/1~13/3	大阪
本山南マンション	・15F	三菱地所	清水建設	手摺壁	30	2.0	5	12/2	大阪
茨田大宮第5期第4工	SRC・12F	大阪市住宅局	日東大都	躯体	24	1.85	18	12/2~13/2	大阪
茨田大宮第5期第3工	SRC・12F	大阪役所	中道組	躯体	24	1.85	18	12/2~13/3	大阪
プレサンス内本町	SRC・14F	IAO田中	大豊建設	躯体	24	1.85	18	12/2~13/3	大阪
メロディハイム天神橋	SRC・15F		鉄建・奥田JV	躯体	24,27,30	1.85	18	12/5~	大阪
ROUND1	S・4F	タスク建築計画	大成建設	床	21,30	1.85	15	12/7~13/3	大阪
レジオン阿波座	SRC・14F	IAO田中	五洋建設	躯体	24,27	1.85	18	12/7~13/3	大阪
銀泉備後町ビル	S・14F/38	日建設計	鹿島・豊谷・竹中JV	床	24,27,30	1.85	18	12/8~14/11	大阪
境川複合施設	SRC・14F	高橋・上田	中林建設	躯体	18,24,27	1.85	18		大阪
新神戸国際会館	SRC・9F/2B	日建設計	竹中・清水・新井JV	躯体	18,21	1.85	18	10/4~11/3	兵庫
森本倉庫三宮ビル南館	SRC・16F	竹中工務店	竹中工務店	躯体	21	1.85	18	10/4~11/3	兵庫
新神戸港ビル	SRC・27F	NTTファシリティーズ	新神戸港ビル建設JV	床	21~27	1.85/1.65	15~21	10/4~11/3	兵庫
関西電力神戸支店ビル	S・19F/2B	日建設計	竹中・大林JV	床	21	1.85	18	10/10~11/3	兵庫
JR立花駅再開発(店舗・住)	SRC・27F/18	環境開発研究所	西松・東急JV	床	24	1.85	18	11/3~12/3	兵庫
三菱電気通信機製作所	S・6F	三菱地所	大林・清水・東急JV	床	21	1.85	18	11/4~11/6	兵庫
兵庫医科大学10号館	SRC・9F	安井建築設計	鹿島・竹中・青木JV	バルコニー	50	2.0	高流動	11/11	兵庫
宝塚駅前第7街区住宅	SRC・13F/2B	昭和設計	大林・東急JV	床	24	1.85	18	11/11~12/2	兵庫
宝塚駅前第7街区住宅	SRC・13F/1B	昭和設計	安藤・大末JV	床	27	1.85	18	11/11~12/2	兵庫
国際協力事業団(JICA)	S・13F	日建設計	大林・浅沼・松尾JV	床	27	1.85	18	12/3~13/10	兵庫
ドコモ神戸ビル	S・20F	NTTファシリティーズ	鹿島・清水・筑波JV	床	24	1.85	18	12/4~14/9	兵庫
香川県庁第2期工事	SRC・21F/2B	月下建設三都府計画建築研究所	大林組外JV	床	21	1.75	18	11/1~11/4	香川
扶養老人福祉センター分庁整備事業	RC・3F	日本環境工学	東急建設	スラブ調整	18	1.9	15	12/5~13/3	徳島
いこいの館	S・7F	堤設計	西村建設	床	24	1.8	12	12/11~13/3	徳島
徳島文理大学1号館	S・12F+PH	教育施設研究所	西松建設	床	21	1.8	18	12/11~13/6	徳島
ホテルクレメント	S・20F	観光企画設計	大林・大成・竹中JV	床	21~27	1.8	18	12/4~13/1	香川
高松港観光ターミナル	S・8F	日建設計	鹿島・竹中・地崎JV	床	21~27	1.8	18	12/4~13/1	香川
明治生命高松藤塚町ビル	S・	石本建築設計	清水・大日本・豊建外JV	床	30	1.85/2.05	18	12/11~13/3	香川
NTTクレド岡山ビル	SRC・22F	NTTファシリティーズ	清水建設	床	21	1.80	15	11/3	岡山
広島市口Aブロック市街地再開発事業	CFT・12F	第3セクター安排設計	大林・竹中・広成JV	床	21	1.80	15	9/10~10/10	広島
広島済生会老人保健施設済生会広島病院	SRC・7F	広島県	竹中・鴻池JV	躯体	18	1.80	15	10/8~11/3	広島
金座街地区再開発(バルコニー)	S.SRC・9F/2B	中電技術コンサル	大成建設JV	床	27	1.9	15	12/9~13/4	広島
福岡空港国際線ターミナル	S・4F	梓外JV	大成・大林・前田外JV	躯体	21~25.5	1.85	18	11/3	福岡
福岡交通センター	S・10F	竹中工務店	竹中工務店	躯体	22.5	1.85	18	11/3	福岡
長崎・西海町宮月第2団地	W, RII・3F	市道部開発コンサルタンツ	親和土建	床	21	1.75	18	10/4~11/3	長崎
長崎県営本原団地A群	M, RII・3F	市道部開発・環境計画JV	森美工務店	床	21	1.75	18	11/3~12/2	長崎
[PCa関係]									
札幌駅前開発ビル東工区	S・38F	日本設計	鹿島・豊谷・大林外JV	PCa	45	1.9	70~65	12/12~13/10	北海道
秋田県庁	S・	日建設計	鹿島建設	壁・PCa	30	1.80	6	10/8~11/12	秋田
ドコモ東北秋田ビル	・	NTTファシリティーズ	清水・筑波・第一JV	PCa	30	1.8	6	12/3~12/5	秋田
中ノ橋地域交流センター	S・6F	久慈設計	高弥建設	PCa壁	30	1.9	6	11/11	岩手
山形上山マンション	RC・		熊谷組	壁・PCa	30	1.80	6	9/9~11/3	山形
山形国際ホテル	SRC・	COS設計	鹿島建設	壁・PCa	30	1.80	6	9/10~10/6	山形

[*: 呼び強度又は設計強度(N/mm²)]

工 事 件 名	構造・階数	設計事務所 施 主	建 設 会 社	使用部位	設計強度 (N/mm ²)	コンクリ ート比重	スラッ フ (cm)	工 期 年/月	地区
シティービル第二	S	I N A 建築設計	竹中工務店	壁・PCa	30	1.80	6	9/10~10/10	宮城
仙台家簡裁庁舎		最高裁府庁舎・日本設計	鹿島・住友JV	PCa	30	1.8	6	12/7~12/9	宮城
赤坂台公園展望棟建築	S・7F	佐野建築設計	早野組	PCa	30	2.0	6	11/9	山梨
ガーデンシティワーズ(安田生命)	S.SRC・30F	日建設計	大成・西松・前田JV	PCa	30	1.90	8	10/10~11/7	大阪
ガーデンシティワーズ(新井ダイビル)	S・23F	レールシティ西開発・日建	大林・鹿島・竹中外JV	PCa	30	1.90	8	~11/9	大阪
全労災近畿兵庫県本部	S・6F	松尾建築設計	大林組外JV	PCa	30	1.95	8	11/11	大阪
大阪市民立博物館	S.SRC・13F	日本設計・NTTシーエスJV	大林・竹中・戸田JV	PCa	30		3	~12/2	大阪
大阪府民共済本部ビル	S・12F	東畑建築事務所	大林組外JV	PCa	30	1.95	8		大阪
ニッセイ新大阪ビル	S.SRC・19F	日建設計	大林・大成・竹中JV	PCa	30	1.9	5	11/12~12/6	大阪
大阪第5地方合同庁舎法務総合庁舎	S.SRC・24F/3B	昭和設計	大林・佐藤・安藤JV	PCa	30	1.9	5	12/1~12/11	大阪
都島集合住宅	S.SRC・33F/1B	I A O 竹田	鹿島建設	PCa	50	1.9	70~60	12/2~12/8	大阪
大阪府民共済南堀江	S.SRC・11F	東畑	大林組JV	PCa	30	1.7	8	12/2~12/8	大阪
ローム南工場	S.SRC・6F	清水建設	清水建設	PCa	30	1.9	5	12/8~12/9	大阪
ホワイトドーム	S.SRC・12F	昭和設計	清水建設	PCa	30	1.9	5	12/10~13/3	大阪
新神戸関電ビル	・24F	日建・ニュージェックJV	竹中・大林・熊谷外JV	外 壁	30	2.0	5	11/6	兵庫
MBSビル	SRC・7F	戸塚元雄建築設計	大成建設	煙・PCa	30	1.90	8	10/9~11/1	香川
高知陸上競技場	S・6F/2B	東畑・品原JV	大成建設外JV	煙・PCa	30	1.90	5,8	10/9~11/1	高知
高知市民総合文化プラザ	S.SRC・11F/1B	昭和設計	鹿島建設外JV	PCa	30	1.6	8	12/5~12/9	高知
産業振興ビル	S.SRC・7F	梓設計	清水建設	PCa	30	1.9	5	12/12~13/1	岡山
アプロディテビル	S・6F	塩見設計	三井不動産建設	PCa	30	1.95	8	11/12	広島
日立電子サービス中興ビル	S・3F	日立建設設計	鹿島建設外JV	PCa	30	1.95	8	12/2	広島
国際教育センター	S.SRC・12F	新広島設計	鹿島建設	PCa	30	1.9	5	12/3~12/8	広島
福山市総合福祉センター	S.SRC・6F/1B	佐藤総合	竹中外JV	PCa	30	1.4	70~45	12/8~12/11	広島
金座街駅再開発(パルコⅡ)	S.SRC・9F/2B	中電技術コンサル	大成建設外JV	PCa	30	1.9	8	12/8~13/1	広島
広島大学医学部附属病院	S.SRC・11F/1B	教育施設JV	竹中・大林・大末JV	PCa	30	1.9	5	12/9~13/2	広島
広島大学医療病棟	S.SRC・11F/1B	広島大学	竹中外JV	PCa	30	1.9	8	12/10~13/2	広島
ドコモ中国山口ビル	S.SRC・10F	NTTフアシリティーズ	竹中・鴻池JV	PCa	30	1.9	5	11/12~12/2	山口
本木クリニック	S・4F	間組	間組	PCa	30	1.95	8	12/2	山口
NTTドコモ中国山口ビル	SRC・9F	NTTフアシリティーズ	竹中・鴻池JV	煙・PCa	30	2.0	5	12/7	山口
ドコモ中国島根ビル	S.SRC・10F	NTTフアシリティーズ	大林・共立JV	PCa	30	1.9	5	11/2~12/5	島根
松江勤労者総合福祉センター	S・7F	石本建築設計	大成建設外JV	PCa	30	1.95	8	11/7	島根
小倉競馬場スタンド改築	S・6F	日本建築設計・東畑JV	大成・安藤・熊谷JV	壁・PCa	30	1.90	8	10/5	福岡
天神121	S.SRC・13F	日建・匠JV	大成・高松・九州JV	PCa	30			~11/11	福岡
九州大学医学部附属病院	S.SRC・12F	九州大学設備部	竹中・大林・九州特定JV	PCa	30			~12/4	福岡
ドコモ九州福岡ビル	S・10F	NTTフアシリティーズ	共立・松尾・瀬江JV	PCa	30		3		福岡
福岡フコク生命ビル	SRC・11F	清水建設	清水建設	PCa	30	1.9	8	12/7~	福岡
福岡駅前ビル	RC・11F/1B	全国農協設計	大成建設	PCa	30	1.9	8	12/12~	福岡
熊本日日新聞本社ビル	S・6F	鹿島建設	鹿島・岩下・林外JV	壁・PCa	30	1.90	5	10/10	熊本
上通りA地区市街地再開発施設	S・14F/2B	梓設計	鹿島・戸田・増永外JV	PCa	30	1.9	5	12/11~	熊本
手取木町市街地再開発施設	SRC・11F/3B	久米・川崎JV	大成・西松・建吉外JV	PCa	30	1.9	8	12/11~	熊本
消防庁倉庫福祉プラザ等	S.SRC・5F/1B	松田平田	前田建設外JV	PCa	24	1.30	70~45	12/2~12/7	鹿児島
〔土木関係〕									
八木道路改良戸の西側上部工	橋梁	建設企画コンサル	東北鉄道橋梁	床版・上版	18	1.75	18	13/3	宮城
新養老橋左岸取付道路工		千葉県	進和建設	道路床版	16	1.85	10	10/5	千葉
千葉県北部地区公共都計道		構造設計コンサル	鉄建建設他JV	道路床版	21	1.75	18	11/1	千葉
国道2号線厚狭BPI既舗装		建設省山口工事事務所	前田道路	床 版	15	1.70	8	10/12	山口
国道2号線厚狭BPI新舗装		建設省山口工事事務所	佐藤道路	床 版	15	1.70	8	10/12	山口
都市計画道路福城2号線道南地区街路	RC・		ビー・エス	躯体	18	1.65	8		神奈川
北陸新幹線金沢駅西部築造街路	SRC・	鉄建公団	フジタ・真新・北都JV	橋 桁	30	1.85	8	11/8~12/2	石川
街路整備源兵衛橋			七番組		16	1.60	8	11/1~11/10	愛知
清正公架道橋改築			大成他JV		27	1.60	18	11/6~11/8	愛知
舗装改修(南11-1)			加藤建設		18,21,30	1.7~1.9	18	11/7~11/11	愛知
衣浦中央ふ頭道路(トンネル)沈埋面製作			大成・清水・NKK工事JV	上床版	30	1.9	18	12/2~	愛知
12年度高道道路開通特別対策事業	橋梁		オリエンタル建設	橋 桁	40	1.85	12	12/12	徳島
阿佐(西)物部川BGC外1製架他	橋梁(SFLRC)	日本鉄道建設公団	東京臨海橋梁・春木工JV	床 版	24,30	1.95~1.85	18	11/8	高知
阿佐(西)第5田野BVT1製架他	橋梁(SFLRC)	日本鉄道建設公団	日本橋梁	床 版	21,24,28	1.85	18	13/2~13/3	高知
阿佐(西)奈平川BVT1製架他	橋梁(SFLRC)	日本鉄道建設公団	松尾橋梁	床 版	21,28	1.85	8,12	13/5~13/6	高知
広島はつかいち大橋橋梁舗装		広島県	大林道路	床 版	18	1.9	18	12/8~13/3	広島

宇部興産(株)

〒105-8449 東京都港区芝浦1-2-1 シーパンスN館
☎03-5419-6201 FAX.03-5419-6268

住友大阪セメント(株)

〒102-8465 東京都千代田区六番町6-28
☎03-5211-4752 FAX.03-3221-5624

太平洋マテリアル(株)

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4-8-15 ネオカワイビル
☎03-3278-5320 FAX.03-3278-5360

日本メサライト工業(株)

〒273-0017 千葉県船橋市西浦3-9-2
☎047-431-8138 FAX.047-431-2464

三菱マテリアル(株)

〒100-8117 東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア・ウエスト
☎03-5252-5480 FAX.03-5252-5510

人工軽量骨材コンクリート技術資料 No.14

発行 2002年9月2日

発行人 人工軽量骨材(ALA)協会 (発行責任者 藤木 英一)

(ALA; Artificial Light-Weight Aggregate Association)

〒110-0005 東京都台東区上野1-12-2 亀田ビル

☎FAX.03-3837-0445

E-mail: ala@chive.ocn.ne.jp

<http://www3.ocn.ne.jp/~ala/>